


Dieffebi Collection.

Steel Design
for Working & Living
Made in Italy.

PRICELIST 2018
– ITA/EN



dieffebi







Classic Storage

Gli armadi della serie Classic Storage sono stati studiati per soddisfare le esigenze di archiviazione negli uffici sia pubblici che privati, una solida costruzione garantisce una ottima funzionalità nel tempo.

The cabinets of Classic Storage series have been designed to meet the storage needs in public and private offices, a solid construction guarantees excellent functionality over time.

- 080 Sliding Door Cabinets
- 082 Tempered Glass Sliding
- 084 Hinged Door Cabinets
- 086 Filing Cabinets

Sliding Door Cabinets

Description	Colors	Code
 <p>Armadio ad ante scorrevoli con 1 ripiano L 1200 H 880 mm (cap. ripiano: 13 dox / 110 cartelline sospese)</p> <p><i>Sliding door cabinet with 1 shelf W 1200 H 880 mm (shelf load allowance: 13 binders / 110 hanging files)</i></p> <p>Senza top di finitura, da ordinare separatamente / fornito smontato <i>Without finishing top, to be ordered separately / assembly required</i></p> <p>Net Kg. 35,50</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2812K000CS711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2812K000C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli con 4 ripiani L 1200 H 2000 mm (cap. ripiano: 13 dox / 110 cartelline sospese)</p> <p><i>Sliding door cabinet with 4 shelves W 1200 H 2000 mm (shelf load allowance: 13 binders / 110 hanging files)</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 73,50</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2612K000CS711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2612K000C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli con 1+1 ripiani L 1800 H 880 mm (cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p><i>Sliding door cabinet with 1+1 shelves W 1800 H 880 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</i></p> <p>Senza top di finitura, da ordinare separatamente / fornito smontato <i>Without finishing top, to be ordered separately / assembly required</i></p> <p>Net Kg. 54,00</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2818K000CS711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2818K000C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli con 4+4 ripiani L 1800 H 2000 mm (cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p><i>Sliding door cabinet with 4+4 shelves W 1800 H 2000 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 106,30</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2718K000CS711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2718K000C7035

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materiale struttura: lamiera di acciaio riciclabile.
Ripiani regolabili in metallo.
 Ripiani predisposti per cartelle sospese.
Portata ripiani: 50 Kg.
Serratura centrale con 2 chiavi (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).
Piedini regolabili opzionali.
Forniti smontati.
Colori personalizzabili su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.
Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.
 Vernici atossiche a zero emissioni.
 Spessore vernici: 80 micron.
Ante scorrevoli in metallo perfettamente sovrapponibili.
 Meccanismo di scorrimento silenzioso.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Structure: made of first quality recyclable steel.
Adjustable metal shelves.
Shelves equipped for hanging files.
Shelf load capacity: 50 Kg.
Key lock with 2 keys (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).
Adjustable gliders available as an option.
Supplied unassembled.
Customised colours available upon request at extra cost.
Powder coated finishes
after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.
Non-toxic zero-emission paints.
Paint thickness: 80 micron.
Completely overlapping metal sliding doors.
Silent sliding mechanism.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Sliding Door Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Ripiano aggiuntivo per armadi ad ante scorrevoli L 1200 mm H 30 mm</p> <p><i>Additional shelf for sliding door cabinet W 1200 mm H 30 mm</i></p> <p>Net Kg. 3,30</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. K28120020S711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. K281200207035
 <p>2 ripiani aggiuntivi per armadi ad ante scorrevoli L 1800 mm H 30 mm</p> <p><i>2 Additional shelves for sliding door cabinet W 1800 mm H 30 mm</i></p> <p>Net Kg. 5,50</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. K28180040S711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. K281800407035
 <p>Set piedini regolabili</p> <p><i>Set of adjustable gliders</i></p> <p>Net Kg. 0,30</p> <p>art. GCF876</p>		
 <p>Cilindro per serratura - ricambio</p> <p><i>Cylinder lock - spare</i></p> <p>Net Kg. 0,027</p> <p>art. ASS074</p>		
 <p>Chiave per estrazione cilindro</p> <p><i>Key locks cylinder's extraction key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p> <p>art. ASS073</p>		
 <p>Chiave master</p> <p><i>Master Key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p> <p>art. ASS072</p>		
 <p>Top di finitura in metallo per armadio ante scorrevoli L 1200 H 18 mm</p> <p><i>Steel finishing top for sliding door cabinet W 1200 H 18 mm</i></p> <p>Net Kg. 3,70</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2812TOP00S711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2812TOP007035
 <p>Top di finitura in metallo per armadio ante scorrevoli L 1800 H 18 mm</p> <p><i>Steel finishing top for sliding door cabinet W 1800 H 18 mm</i></p> <p>Net Kg. 5,40</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010	art. 2818TOP00S711
	V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2818TOP007035
 <p>Cartellina sospesa per ripiano armadio</p> <p><i>Hanging file for cabinet shelves</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p> <p>art. 2311000000000</p>		

Tempered Glass Sliding Door Cabinets

Description	Colors	Code
 <p>Armadio ad ante scorrevoli in vetro con 1 ripiano L 1200 H 880 mm (cap. ripiano: 13 dox / 110 cartelline sospese)</p> <p><i>Glass sliding door cabinet with 1 shelf W 1200 H 880 mm (shelf load allowance: 13 binders / 110 hanging files)</i></p> <p>Senza top di finitura, da ordinare separatamente / fornito smontato <i>Without finishing top, to be ordered separately / assembly required</i></p> <p>Net Kg. 41,30</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2812KV00CS711 art. 2812KV00C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli in vetro con 4 ripiani L 1200 H 2000 mm (cap. ripiano: 13 dox / 110 cartelline sospese)</p> <p><i>Glass sliding door cabinet with 4 shelves W 1200 H 2000 mm (shelf load allowance: 13 binders / 110 hanging files)</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 85,50</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2612KV00CS711 art. 2612KV00C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli in vetro con 1+1 ripiani L 1800 H 880 mm (cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p><i>Glass sliding door cabinet with 1+1 shelves W 1800 H 880 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</i></p> <p>Senza top di finitura, da ordinare separatamente / fornito smontato <i>Without finishing top, to be ordered separately / assembly required</i></p> <p>Net Kg. 61,00</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2818KV00CS711 art. 2818KV00C7035
 <p>Armadio ad ante scorrevoli in vetro con 4+4 ripiani L 1800 H 2000 mm (cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p><i>Glass sliding door cabinet with 4+4 shelves W 1800 H 2000 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 119,80</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2718KV00CS711 art. 2718KV00C7035

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materiale struttura: lamiera di acciaio riciclabile.
Ripiani regolabili in metallo. Ripiani predisposti per cartelle sospese.
Portata ripiani: 50 Kg.
Serratura centrale con 2 chiavi (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).
Piedini regolabili opzionali.
Forniti smontati.
Colori personalizzabili su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.
Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.
Ante scorrevoli in metallo e vetro perfettamente sovrapponibili.
Vetro temprato.
 Meccanismo di scorrimento silenzioso.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Structure: made of first quality recyclable steel.
Adjustable metal shelves.
Shelves equipped for hanging files.
Shelf load capacity: 50 Kg.
Key lock with 2 keys (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).
Adjustable gliders available as an option.
Supplied unassembled.
Customised colours available upon request at extra cost.
Powder coated finishes after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.
 Non-toxic zero-emission paints.
 Paint thickness: 80 micron.
 Completely overlapping glass **sliding doors.**
Tempered glass.
 Silent sliding mechanism.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Tempered Glass Sliding Door Cabinets Accessories


Description	Colors	Code
 <p>Ripiano aggiuntivo per armadi ad ante scorrevoli L 1200 mm H 30 mm</p> <p><i>Additional shelf for sliding door cabinet W 1200 mm H 30 mm</i></p> <p>Net Kg. 3,30</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. K28120020S711 art. K281200207035
 <p>2 ripiani aggiuntivi per armadi ad ante scorrevoli L 1800 mm H 30 mm</p> <p><i>2 Additional shelves for sliding door cabinet W 1800 mm H 30 mm</i></p> <p>Net Kg. 5,50</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. K28180040S711 art. K281800407035
 <p>Set piedini regolabili</p> <p><i>Set of adjustable gliders</i></p> <p>Net Kg. 0,30</p>		art. GCF876
 <p>Cilindro per serratura - ricambio</p> <p><i>Cylinder lock - spare</i></p> <p>Net Kg. 0,027</p>		art. ASS074
 <p>Chiave per estrazione cilindro</p> <p><i>Key locks cylinder's extraction key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS073
 <p>Chiave master</p> <p><i>Master Key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS072
 <p>Top di finitura in metallo per armadio ante scorrevoli L 1200 H 18 mm</p> <p><i>Steel finishing top for sliding door cabinet W 1200 H 18 mm</i></p> <p>Net Kg. 3,70</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2812TOP00S711 art. 2812TOP007035
 <p>Top di finitura in metallo per armadio ante scorrevoli L 1800 H 18 mm</p> <p><i>Steel finishing top for sliding door cabinet W 1800 H 18 mm</i></p> <p>Net Kg. 5,40</p>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V3 <input type="radio"/> grigio chiaro/light grey/RAL 7035	art. 2818TOP00S711 art. 2818TOP007035
 <p>Cartellina sospesa per ripiano armadio</p> <p><i>Hanging file for cabinet shelves</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 231100000000

Hinged Door Cabinets

Description

Colors

Code



Armadio ante battente con 1 ripiano
H 880 mm
(cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)

V1
V3


bianco/white/RAL 9010
grigio chiaro/light grey/RAL 7035

art. 2810K000CS711
art. 2810K000C7035

*Hinged door cupboard with 1 shelf H 880 mm
(shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)*

Senza top di finitura, da ordinare separatamente / fornito smontato
Without finishing top, to be ordered separately / assembly required

Net Kg. 33,40



Armadio ante battente con 4 ripiani
H 2000 mm
(cap. ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)

V1
V3

bianco/white/RAL 9010
grigio chiaro/light grey/RAL 7035

art. 2510K000CS711
art. 2510K000C7035

*Hinged door cupboard with 4 shelves H 2000 mm
(shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)*

Fornito smontato / Assembly required


Net Kg. 69,30

Hinged Door Cabinets Accessories

Description

Colors

Code



Net Kg. 2,70


Ripiano aggiuntivo per armadi ad
ante battente, spessore 30 mm

V1
V3

bianco/white/RAL 9010
grigio chiaro/light grey/RAL 7035

art. K25100060S711
art. K251000607035

*Additional shelf for hinged door cabinet,
thickness 30 mm*



Net Kg. 3,10

Top di finitura in metallo per armadio
H 880 mm

V1
V3

bianco/white/RAL 9010
grigio chiaro/light grey/RAL 7035

art. 2810TOP00S711
art. 2810TOP007035

Steel finishing top for cabinet H 880 mm



Net Kg. 0,30

Set piedini regolabili

Set of adjustable gliders

art. GCF876



Net Kg. 0,027

Cilindro per serratura

Cylinder lock

art. ASS074



Net Kg. 0,01

Chiave per estrazione cilindro

Key locks cylinder's extraction key

art. ASS073



Net Kg. 0,01

Chiave master

Master Key

art. ASS072



Net Kg. 0,10

Cartellina sospesa per ripiano armadio

Suspension file for under cabinet shelves

art. 2311000000000

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materiale struttura: lamiera di acciaio riciclabile.

Ante a battente in metallo.

Ripiani regolabili in metallo.

Ripiani predisposti per cartelle sospese.

Portata ripiani: 50 Kg.

Serratura centrale con 2 chiavi (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).

Piedini regolabili opzionali.

Forniti smontati.

Colori personalizzabili su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.

Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.

Vernici atossiche a zero emissioni.

Spessore vernici: 80 micron.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Structure: made of first quality recyclable steel.

Metal hinged doors.

Adjustable metal shelves.

Shelves equipped for hanging files.

Shelf load capacity: 50 Kg.

Key lock with 2 keys (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).

Adjustable gliders available as an option.

Supplied unassembled.

Customised colours available upon request at extra cost.

Structure: made of first quality recyclable steel.

Powder coated finishes after hot phospho-

degreasing treatment and fixing at 180° C.

Non-toxic zero-emission paints.




Paint thickness: 80 micron.

TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, EN 16122/12

Filing Cabinets

	Description	Colors	Code
	Classificatore a 3 cassetti <i>3 drawers filing cabinet</i>	V3 ● grigio chiaro/light grey/RAL7035	art. 23230000C7035
Net Kg. 36,00			
	Classificatore a 4 cassetti <i>4 drawers filing cabinet</i>	V3 ● grigio chiaro/light grey/RAL7035	art. 23240000C7035
Net Kg. 46,00			
	Classificatore a 4 cassetti PLUS con guide ad elevata portata <i>4 drawers filing cabinet PLUS with high capacity ball bearing runners</i>	V3 ● grigio chiaro/light grey/RAL7035	art. 2324P000C7035
Net Kg. 53,00			

Filing Cabinets Accessories

	Description	Colors	Code
	Divisorio per cassetto classificatore <i>Drawer partition for file drawer</i>	V3 ● grigio chiaro/light grey/RAL7035	art. 2A24PODV07035
Net Kg. 3,50			
	Separatore per cassetto classificatore <i>Drawer separation for filing cabinet</i>	V3 ● grigio chiaro/light grey/RAL7035	art. 2A2300SP07035
Net Kg. 0,50			
	Cartellina sospesa interasse 390 mm <i>Suspension file foolscap 390 mm</i>		art. 2310000000000
Net Kg. 0,10			

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materiale: lamiera di acciaio riciclabile.
Guide a sfera ad estrazione totale su tutti i cassetti.
Portata: 36 Kg.
Guide a sfera ad estrazione totale ad elevata portata su classificatore PLUS (45 Kg).
Serratura centrale con 2 chiavi (fissa+pieghevole).
Sistema antiribaltamento.
Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.

FILING CABINETS PLUS
TEST: EN 14073-2/04
EN 14073-3/04,
EN 14074/04

Material: made of first quality recycled steel.
Full extension ball-bearing slides for all drawers.
Load capacity: 36 Kg.
Pull-out ball-bearing slides with high load capacity for file unit PLUS (45 Kg).
Key lock with 2 keys (fixed key+folding key).
Antitilt device.
Powder coated finishes after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.

FILING CABINETS PLUS
TEST: EN 14073-2/04
EN 14073-3/04,
EN 14074/04

Tessuti/Fabric

Tessuti/Fabric
Applicazione alle
categorie di prodotto
/Application to the
product categories

DotBox
DotBox Evolution
Primo Lockers
Nice Ped
Universal Mobile 320/420,
Universal Plus 420,
Universal Color
Mobile 420,
Universal Quick 320/420,
Flex
Urban shades
New classic
Free spirit.

CBox
T2, T3, T4, T12, T13, T15,
T24, T25, T26, T28, T30,
T31, T32.

Pannello divisorio acustico
in tessuto
/Acoustic fabric panel
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6


Primo porte acustiche
Acoustic door Primo
TA1/TA2.

* Suggestions

Urban shades




— T1
713
Divina MD, Kvadrat



— T6
106
Divina 3, Kvadrat



— T2
8001
Jet, Fidivi



— T7
213
Divina MD, Kvadrat *




— T3
8009
Jet, Fidivi



— T8
363
Divina MD, Kvadrat



— T4
8033
Jet, Fidivi *



— T9
343
Divina MD, Kvadrat



— T5
166
Hallingdal 65, Kvadrat *



— T10
110
Hallingdal 65, Kvadrat *


New classic



— T11
457
Hallingdal 65, Kvadrat




— T16
856
Divina 3, Kvadrat



— T12
7041
Jet, Fidivi



— T17
876
Divina 3, Kvadrat



— T13
3030
Jet, Fidivi



— T18
701
Hero, Kvadrat



— T14
481
Hero, Kvadrat



— T19
676
Divina 3, Kvadrat



— T15
4017
Jet, Fidivi



— T20
751
Hero, Kvadrat


Free spirit



— T24
462
Mirage, Pugi · PG



— T28
3090
Jet, Fidivi *



— T25
463
Mirage, Pugi · PG



— T30
66
Mirage, Pugi · PG



— T26
367
Mirage, Pugi · PG



— T31
133
Mirage, Pugi · PG



— T27
757
Star 2, Kvadrat



— T32
4027
Jet, Fidivi



— T29
631
Divina Melange 2, Kvadrat



— T33
620
Divina Melange 2, Kvadrat


Acoustic fabric panel



— TP1
426
Mirage, Pugi · PG



— TP4
386
Mirage, Pugi · PG



— TP2
651
Mirage, Pugi · PG



— TP5
231
Mirage, Pugi · PG



— TP3
629
Mirage, Pugi · PG



— TP6
53
Mirage, Pugi · PG

Acoustic door



— TA1
Pannello Fonoassorbente
/Acoustic panel



— TA2
Pannello Fonoassorbente
/Acoustic panel










Colour Chart

Mainstream AkzoNobel

				
- V1 S711 (RAL 9010) Pure white	- V4 S708 (RAL 9010) Pure white textured finish	- V7 S737 (RAL 7037) Dusty grey textured finish	- V10 S739 (RAL 7039) Quartz grey textured finish	- V13 S123 (RAL 7016) Anthracite grey
				
- V2 7044 (RAL 7044) Silk grey	- V5 S862 (RAL 8025) Pale brown	- V8 6013 (RAL 6013) Reed green	- V11 S598 (RAL 6001) Emerald green	- V14 S024 (RAL 6018) Yellow green
				
- V3 7035 (RAL 7035) Light grey	- V6 S380 (RAL 9006) White aluminium	- V9 S097 (RAL 9007) Grey aluminium	- V12 Aisi 304 Inox	- V15 1021 (RAL 1021) Rape yellow

Suggestions







Dot Box, Dot Box Evolution,
Primo, Personal Storage

Tessuto Cuscino Cushion Fabric			
Anta Door			
Struttura Body			
	Sporting	Confortable	Contemporary

Colour Chart







New trends AkzoNobel

		
- V16 S051 Manganese	- V19 S210 (RAL 7021) Black grey	- V22 S811 (RAL 9005) Jet black
		
- V17 5024 (RAL 5024) Pastel blue	- V20 S328 (RAL 5002) Ultramarine blue	- V23 S084 (RAL 5003) Sapphire blue
		
- V18 S335 (RAL 2008) Bright red orange	- V21 S293 (RAL 3020) Traffic red	- V24 3005 (RAL 3005) Wine red

	
- VN1 S112 Steel Bronze	- VN4 S329 Atlante Blue
	
- VN2 S130 (RAL 9007) Silver	- VN5 S131 Pompadour blue
	
- VN3 S098 Gris 2800 Sablé	- VN6 S132 Otago

New suggestions

Dot Box, Dot Box Evolution,
Primo, Personal Storage

	
	
	
Metropolitan	Oceanic

Vernici/Varnish

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente
/ Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

Applicazione
alle categorie di
prodotto
/Application
to the product
categories

DotBox e DotBoxEvolution**Standard Color**

Body V1, V2.
Metal panel
V8, V17, V24, V15.
Handle V19, V8, V17, V15, V24.
Alloggiamento cavi
/Cable tray plinth V19.
Componenti Tavoli, Struttura di
metallo/Table components, Table
structure V 1.
Piani in metallo, Top Groffrato
/Metal top, Textured finish
V4, V7, V10.

Optional Color (1)

Units, Body, Metal Panel e door, Table,
Table components:
i colori presenti in tabella
/The colors shown in the Color Chart.

Collezione Primo**Standard color**

Primo 1000 e 800 Cabinet, Open
Cabinet, Laterals,
Standard V1, V6, V2, V22.

Primo 1000 Acoustic, Combi,
Recicling,
Nice Ped
Standard Body e Door V1, V2, V6.

Primo Melamine Doors

Standard V1, V6, M2.

Primo 1000 e 800 Modular Elements

Standard V1, V6, V2, V18, V17.

Primo 1000 Lockers,

Standard Body e Door V1, V2, V6,
melamine door M2.

Primo Tambours

Standard V1, V6
e plastic door S1, S2.

Primo Sliding Doors, Sliding Doors
Acoustic, Sliding Doors Flush
Front

Standard V1, V6, V22.Door
F1, F2, F3.

Handle

V19, V8, V17, V15, V24.

Optional Color (1)

Units, body, door: i colori presenti in
tabella
/the colors shown in the Color Chart.

Classic Storage

Slidind Door Cabinets, Tempered Glass
Sliding Door Cabinets, Hinged Door
Cabinets
Standard V1, V3.

Filing Cabinets

Standard V3.

Personal Storage

Mia Ped V1, V2, V17, V18.

Universal Mobile 420, Universal Plus 420,

Standard V1, V6, V2, V22.

Universal Color Mobile

Standard V1, V17, V8, V15, V24, V18, V14.

Universal Quick 420, Universal Mobile
320, Universal Quick 320, Universal Free
Standing, Flex,

Standard V1, V6.

Professional

Standard V1, V6, V22.

Nice Ped,

Standard V1, V6, V2.

Bordino Ped, Vertical File

Standard V1, V2.

C Box a 2 cassette

Standard V1, V2, V6, V22, V18, V21, V14,
V17, V8.

C Box 1 classificatore e C Box 2 cassette e
1 Classificatore V1, V6, V22.

PC Box, Tidy

Standard V1, V6.

Cassettiera Inox

Standard Finitura inox V12.

Bookcase

CWave

Standard V1, V6, V22,

Chiave di Volta

Standard V1, V6, V16.

Optional Color (1)

Units, body, door: i colori presenti in
tabella /the colors shown in the Color
Chart.

Lockers

Monoplus, Monoplus design,
Duploplus, Multiplus Design, Personal
Lockers

Standard V3, V20, V18,
V11, V5, V13.

HPL

Standard V3, M3, M4.

Inox

Standard V12.

Design anta inox

Standard V20, V12.

Combi

Standard V3, V20.

Multiplus, Multiuse Cabinets

Standard V3.

Trendline Silver

Standard V1, V6, V9.

Complementary

Benches

Standard V20 + W1.

Unassembled Benches

Standard V3 + W1.

Cafeteria

Standard V6 V22, M1 M2.

Shelving

Modular Shelving, Bolted Shelving

Standard V3.

Verniciatura a polveri**/Powder coated**

previo fosfosgrassaggio a caldo e
fissaggio in forni a 180° C. Vernici
atossiche a zero emissioni. Spessore
vernici: 80 micron.
/Finishes after hot phosphodegreasing
treatment and fixing
at 180°C. Non-toxic
zero-emission paints. Paint thickness:
80 micron.

Optional Color (1)

+10% per quantità minima 8 pcs.
Tempo di consegna: 6 settimane.
In caso di richieste di colori opzionali
inferiori alla quantità minima ordinabile
e per prodotti bicolore (Suggestions),
oltre al 10% viene aggiunto il costo del
cambio tinta (euro 200).
/Sales conditions applicable: extra
cost 10% for option colors, delivery
terms 6 weeks. In case of optional
colors requests below the minimum
order quantity and for two-tone
products (Suggestions), hue changing
cost will be added (EUR 200,00).

Finiture/Finishes

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente
/Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

Applicazione
alle categorie di
prodotto
/Application
to the product
categories

Complementary
Panche standard
Standard benches

W1

Panche smontate
Unassembled benches

W1

Sedia Mirò

- W1

Primo Tambours
Porte a serrandina
/Tambours door

S1/S2

Armadio infermeria
Medical cabinet

G1

Primo Sliding Doors, Primo Flush
Fronts & Primo Sliding Doors
Acoustic

F1/F2/F3

Primo 1000
Melamine doors,
Primo 1000 Acoustic,
Primo Lockers

M1/M2

HPL

M2/M3/M4

Blocco mensa
/Cafeteria table

4 places

Primo 1000,

Primo 1000 acustic

M1




- W1
Legno/Wood



- M1
Melaminico/Melamine
Bianco/White




- F1
Pannello
Fonoassorbente
/Acoustic panel



- S1
Tambours
Bianco/White




- M2
Melaminico/Melamine
Grigio chiaro/Light grey




- F2
Pannello
Fonoassorbente
/Acoustic panel



- S2
Tambours
Alluminio/Aluminium



- M3
487 HPL
Azzurro/Light blue



- F3
Pannello
Fonoassorbente
/Acoustic panel



- G1
Vetro laccato bianco
/White lacquered
glass



- M4
K001 HPL
Verde Kiwi/Kiwi green

Certifications/Zertifizierungen

Conditions de vente/Allgemeine verkaufsbedingungen

Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.

I prodotti del presente listino sono modelli brevettati. Tutti i diritti di legge sono riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata o trasmessa in nessuna forma o per alcun motivo (elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro) senza il preventivo permesso del proprietario del copyright.

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.

The products found on this list are patented models. All legal rights are reserved.

No part of this publication may be reproduced, recorded or transmitted in any form or for any reason (electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise) without the prior permission of the copyright owner. Offenders will be prosecuted under law.

I colori sopra evidenziati, sono intesi solo come guida e non riflettono sempre le finiture reali. Vi preghiamo di riferirvi sempre alle cartelle RAL o campioni originali per una informazione più precisa. Se non direttamente specificato, la verniciatura si intende con finitura semi lucida.

In caso di richieste di colori opzionali inferiori alla quantità minima ordinabile, viene aggiunto il costo del cambio tinta (euro 200,00).

Colours shown above are pure indications and are not representative of actual finishes. Please refer to either RAL colour scale or original samples for more accurate information. If not specified, all colours are in a semi-gloss finish.

In case of optional colors requests below the minimum order quantity, hue changing cost will be added (EUR 200,00).

TEST MÉTAL/METALL TEST

UNI EN ISO 2409:2007,
NSS UNI EN ISO 9227:2006,
UNI 9115: 1987, UNI 9428: 1989,
UNI EN 15187: 2007,
EN 12720:2009, EN 12721: 2009,
UNI 9429: 1989,
EN ISO 1520: 2006,
UNI EN ISO 6272-1:2013



**CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA****GENERAL CONDITIONS
OF SALE**

Art. 1 ORDINAZIONI: gli ordini pervenuti direttamente o tramite collaboratori alle vendite sono vincolanti per il committente e sono validi per la società Dieffebi Spa solo se approvati dalla stessa con regolare conferma d'ordine. Gli ordini in ogni caso non costituiscono impegno per la Dieffebi Spa.

Art. 2 PREZZI: i prezzi della società Dieffebi Spa sono franco nostra sede di San Vendemiano TV, non includono I.V.A. e sono modificabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Dieffebi Spa, anche senza preavviso. Per condizioni di vendita con resa differente rivolgersi all'ufficio vendite.

Art. 3 IMBALLO: quello standard compreso nei prezzi di listino; per imballi speciali dovrà essere chiesto il preventivo all'ufficio vendite.

Art. 4 TRASPORTO: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente e viene consegnata sponda camion.

Art. 5 RECLAMI: Contestazioni sul numero dei colli, sul danneggiamento da trasporto o manipolazioni della merce, sono da rilevare al vettore e vengono prese in considerazione solo se comunicati dal cliente con riserva scritta sulla copia del documento di trasporto da restituire firmato al trasportatore. Reclami di natura diversa da quelli sopra esposti devono essere inviati per iscritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della merce e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata o montata. Dopo tale termine qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo.

Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando il cliente ne fa un uso non conforme. L'obbligo di Dieffebi Spa, accertati eventuali vizi di fabbricazione, è di sola sostituzione della merce previa restituzione di quella non conforme, accompagnata da regolare documento di trasporto senza null'altro dovere. Pertanto la sostituzione della merce non significa accettazione della contestazione. L'accredito al committente verrà fatto solo dopo la restituzione della merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta venditrice.

Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA: Il termine di consegna accordato con il cliente non impegna la Dieffebi Spa, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e comunque, subordinato alle esigenze produttive della Dieffebi Spa. Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimento o ad annullamento di ordini e commesse.

Art. 7 PAGAMENTI: sono riconosciuti validi e liberatori soltanto se effettuati alla sede della società Dieffebi Spa direttamente o tramite Istituti Bancari, senza che questa seconda modalità di pagamento comporti spostamenti della competenza giurisdizionale che rimane quella del Tribunale di Treviso. Il mancato pagamento nei termini pattuiti dà diritto alla società, salvo ogni altra azione, di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o annullare l'espletamento di altri eventuali contratti in corso, senza che il cliente possa avanzare pretese di compensi o indennizzi al riguardo.

Art. 8 MODIFICHE DELLA PRODUZIONE: Campioni, dimensioni, pesi, misure, colori ecc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi con facoltà da parte della Dieffebi Spa, di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte quelle modifiche e migliorie tecnico-commerciali che si rendessero necessarie, senza dare avviso al committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o all'annullamento degli stessi.

Art. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI: eventuali deroghe alle condizioni generali contrattuali qui convenute, dovranno risultare in forma scritta e controfirmate da entrambi le parti.

Art.10 FORO E LEGGE COMPETENTE: per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva l'autorità giurisdizionale di Treviso. La legge applicabile è quella italiana.

Art. 1 ORDERS: Orders received directly or through sales representatives are binding for the customer and valid for Dieffebi Spa only if they are approved by a regular order confirmation issued by the company itself. In any case, orders are not binding upon Dieffebi Spa.

Art. 2 PRICES: Dieffebi Spa prices are ex works (our headquarters in San Vendemiano, TV, Italy), do not include VAT and can be changed at any time at the sole discretion of Dieffebi Spa, even without notice. For different delivery conditions please contact the Sales Office.

Art. 3 PACKING: Standard packing is included in the list prices; if requested, the sales office will provide a quotation for special packing.

Art. 4 TRANSPORT: Goods are shipped at the customer's risk, and are delivered tail board to a named place of destination for unloading by customer.

Art. 5 COMPLAINTS: Complaints about the number of packages, damage to goods during shipping or handling must be made to the carrier and will only be taken into account if endorsed by the customer with written reserve on the copy of the delivery note, which must be signed and returned to the carrier. Complaints other than those described above shall be sent in writing within 8 days of receipt of the goods and in any case before said goods are used or assembled. Complaint made after this period will not be accepted. No complaints will be accepted for items subjected to improper use. In the case of proven manufacturing faults, Dieffebi Spa's liability only concerns the replacement of goods following the return of the faulty items, together with a valid delivery note. It has no other liabilities. The replacement of goods, therefore, does not mean that the complaint has been accepted. The customer will only be credited following return of the goods and subject to the responsibility of the seller.

Art. 6 DELIVERY TERMS: The delivery terms agreed upon with customers are approximate and not binding upon Dieffebi Spa and are subject to Dieffebi Spa's production schedules. Possible delays, whatever the cause, do not entitle customers to compensation or cancellation of orders.

Art. 7 PAYMENT: Acknowledged as valid and releasing only when made directly to the headquarters of Dieffebi Spa or to a bank. The latter method of payment will have no effect upon the competent court which shall remain the Court of Treviso. If payment is not made within the terms agreed upon, the company shall have the right, without prejudice to any other action to be taken, to consider the sales agreement suspended or terminated and to suspend or cancel the execution of any other existing agreements, without the customer having any right to claim compensation or indemnity.

Art. 8 PRODUCTION MODIFICATIONS: Samples, dimensions, weights, measurements, colours, etc. included in catalogues and price lists are approximate and Dieffebi Spa has the right to make modifications or technical/commercial improvements at its sole discretion and without notice. Such changes do not entitle customers to claim for discontinued or modified products or cancel orders for them.

Art. 9 SPECIAL CONDITIONS: any changes to these general conditions must be made in writing and signed by both parties.

Art. 10 GOVERNING LAW AND JURISDICTION: The Court of Treviso (Italy) shall have exclusive jurisdiction in settling any dispute arising from this agreement which is regulated by the Italian law.

Dieffebi SpA

via Palù 36
31020 San Vendemiano,
Treviso - Italia
T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
venditeitalia@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Showroom Milano

Via Milazzo, 8
20121 Milano

Showroom Londra

104 - 110 Goswell Road
BDM - 2nd Floor
London EC1V 7DH

