


Dieffebi Collection.

Steel Design  
for Working & Living  
Made in Italy.

PRICELIST 2018  
– ITA/EN



**dieffebi**



## Shelving

**Ogni cosa al suo posto. Ripiani e scaffalature per reinventare gli ambienti, per ripensare lo spazio.**

***Everything in its place: shelves and shelving to rearrange environments and spaces.***

166 Modular shelving

170 Bolted shelving

## Modular Shelving

(altezza - height 2000 mm)

Description	Colors	Code
 <p><b>A1.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 23,84</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2454040407035
 <p><b>B1.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular Shelving W 1032 D 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 18,22</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2454H40407035
 <p><b>A2.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 D 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 28,08</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2454050407035
 <p><b>B2.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1032 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 22,23</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2454H50407035
 <p><b>C1.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 26,04</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2460040407035
 <p><b>D1.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 20,43</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2460H40407035
 <p><b>C2.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 33,47</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2460050407035
 <p><b>D2.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 31,01</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2460H50407035

## Modular Shelving




(altezza - height 2500 mm)

Description	Colors	Code
 <p><b>E1.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 29,52</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2452040507035
 <p><b>F1.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1032 D 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 22,64</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2452H40507035
 <p><b>E2.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 D 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 34,92</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2452050507035
 <p><b>F2.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1032 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 27,72</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2452H50507035
 <p><b>G1.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 32,28</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2458040507035
 <p><b>H1.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 25,40</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2458H40507035
 <p><b>G2.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 41,68</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2458050507035
 <p><b>H2.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 34,45</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2458H50507035








I nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.  
Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.

## Modular Shelving

(altezza - height 3000 mm)

Description	Colors	Code
 <p><b>I1.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 35,76</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2450040607035
 <p><b>J1.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1032 P 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 27,33</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2450H40607035
 <p><b>I2.</b> Scaffale a gancio L 1065 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1065 P 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 42,12</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2450050607035
 <p><b>J2.</b> Scaffale a gancio L 1032 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1032 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 33,35</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2450H50607035
 <p><b>K1.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 400 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 400 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 39,07</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2456040607035
 <p><b>L1.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 400 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 400 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 30,65</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2456H40607035
 <p><b>K2.</b> Scaffale a gancio L 1265 P 500 mm modulo di partenza</p> <p><i>Modular shelving W 1265 D 500 mm basic module</i></p> <p>Net Kg. 50,20</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2456050607035
 <p><b>L2.</b> Scaffale a gancio L 1232 P 500 mm modulo di seguito</p> <p><i>Modular shelving W 1232 D 500 mm additional module</i></p> <p>Net Kg. 41,44</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2456H50607035

## Modular Shelving Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1000 P 400 mm completo di ganci</p> <p>Net Kg. 3,15</p> <p><i>Additional shelf W 1000 D 400 mm fitted with hooks</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S4100107035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1200 P 400 mm completo di ganci</p> <p>Net Kg. 3,70</p> <p><i>Additional shelf W 1200 D 400 mm fitted with hooks</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S4120107035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1000 P 500 mm completo di ganci</p> <p>Net Kg. 4,09</p> <p><i>Additional shelf W 1000 D 500 mm fitted with hooks</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S5100107035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1200 P 500 mm completo di ganci</p> <p>Net Kg. 5,44</p> <p><i>Additional shelf W 1200 D 500 mm fitted with hooks</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S5120107035
 <p>Crociera di irrigidimento</p> <p>Net Kg. 1,70</p> <p><i>Cross strenghtening</i></p>	zincato/galvanized	art. 24SACR0107035
 <p>Staffa per fissaggio a muro</p> <p>Net Kg. 0,05</p> <p><i>Wall mounting bracket</i></p>	zincato/galvanized	art. 24SASF0107035
 <p>Staffa di accoppiamento schiena contro schiena</p> <p>Net Kg. 0,09</p> <p><i>Back to back bracket</i></p>	zincato/galvanized	art. 24SASA0107035

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile**Portata\* ripiani:**

135 kg ripiano L 1000 P 400 mm  
130 kg ripiano L 1200 P 400 mm  
155 kg ripiano L 1000 P 500 mm  
140 kg ripiano L 1200 P 500 mm

**Numero traverse:**

4 su scaffale H 2000 mm  
6 su scaffale H 2500 mm  
6 su scaffale H 3000 mm

**Sistema di fissaggio:**

staffe per fissaggio a muro;  
crociere di irrigidimento per fissaggio in centro stanza;  
staffe di accoppiamento+crociere di irrigidimento per fissaggio schiena contro schiena in centro stanza.

**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni.

\*la portata si riferisce al peso uniformemente distribuito sul ripiano

**Material:** made of first quality recyclable steel**Shelf load capacity\*:**

135 kg shelf W 1000 D 400 mm  
130 kg shelf W 1200 D 400 mm  
155 kg shelf W 1000 D 500 mm  
140 kg shelf W 1200 D 500 mm

**No. of crossbars:**

Four on 2000 mm-high shelving  
Six on 2500 mm-high shelving  
Six on 3000 mm-high shelving

**Fixing system:** wall brackets;

back cross bracing (centre of the room installation);  
back-to-back brackets+back cross bracing (back-to-back installation in the centre of the room).

**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
Non-toxic zero-emission paints.

\*load capacity refers to load evenly distributed on the shelf.


## Bolted Shelving

(altezza - height 2000 mm)

## Description

## Colors

## Code




**A1.**  
Scaffale a bullone  
L 1004 P 400 H 2000 mm

*Bolted shelving*  
*W 1004 D 400 H 2000 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2413040407035

Net Kg. 22,48




**A2.**  
Scaffale a bullone  
L 1004 P 500 H 2000 mm

*Bolted shelving*  
*W 1004 D 500 H 2000 mme*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2413050407035

Net Kg. 26,26




**B1.**  
Scaffale a bullone  
L 1204 P 400 H 2000 mm

*Bolted shelving*  
*W 1204 D 400 H 2000 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2416040407035

Net Kg. 24,68



**B2.**  
Scaffale a bullone  
L 1204 P 500 H 2000 mm

*Bolted shelving*  
*W 1204 D 500 H 2000 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2416050407035

Net Kg. 31,65

## Bolted Shelving

(altezza - height 2500 mm)

## Description

## Colors

## Code



**C1.**  
Scaffale a bullone  
L 1004 P 400 H 2500 mm

*Bolted shelving*  
*W 1004 D 400 H 2500 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2412040507035

Net Kg. 27,46



**C2.**  
Scaffale a bullone  
L 1004 P 500 H 2500 mm

*Bolted shelving*  
*W 1004 D 500 H 2500 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2412050507035

Net Kg. 32,19



**D1.**  
Scaffale a bullone  
L 1204 P 400 H 2500 mm

*Bolted shelving*  
*W 1204 D 400 H 2500 mm*

V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2415040507035

Net Kg. 30,22



**D2.**  
Scaffale a bullone  
L 1204 P 500 H 2500 mm

*Bolted shelving*  
*W 1204 D 500 H 2500 mm*





V3 ● grigio/light grey/RAL 7035

art. 2415050507035





Net Kg. 38,93

## Bolted Shelving

(altezza - height 3000 mm)

Description	Colors	Code
 <p><b>E1.</b> Scaffale a bullone L 1004 P 400 H 3000 mm</p> <p><i>Bolted shelving</i> <i>W 1004 D 400 H 3000 mm</i></p> <p>Net Kg. 37,72</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2411040607035
 <p><b>E2.</b> Scaffale a bullone L 1004 P 500 H 3000 mm</p> <p><i>Bolted shelving</i> <i>W 1004 D 500 H 3000 mm</i></p> <p>Net Kg. 39,39</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2411050607035
 <p><b>F1.</b> Scaffale a bullone L 1204 P 400 H 3000 mm</p> <p><i>Bolted shelving</i> <i>W 1204 D 400 H 3000 mm</i></p> <p>Net Kg. 37,03</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2414040607035
 <p><b>F2.</b> Scaffale a bullone L 1204 P 500 H 3000 mm</p> <p><i>Bolted shelving</i> <i>W 1204 D 500 H 3000 mm</i></p> <p>Net Kg. 47,48</p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 2414050607035

## Modular Bolted Shelving Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1000 P 400 mm completo di bulloni</p> <p>Net Kg. 3,17</p> <p><i>Additional shelf W 1000 D 400 mm fitted with bolts</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S4100207035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1200 P 400 mm completo di bulloni</p> <p>Net Kg. 3,72</p> <p><i>Additional shelf W 1200 D 400 mm fitted with bolts</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S4120207035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1000 P 500 mm completo di bulloni</p> <p>Net Kg. 4,12</p> <p><i>Additional shelf W 1000 D 500 mm fitted with bolts</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S5100207035
 <p>Ripiano aggiuntivo L 1200 P 500 mm completo di bulloni</p> <p>Net Kg. 5,47</p> <p><i>Additional shelf W 1200 D 500 mm fitted with bolts</i></p>	V3 ● grigio/light grey/RAL 7035	art. 24S5120207035

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile**Portata\* ripiani:**

135 kg ripiano L 1000 P 400 mm

130 kg ripiano L 1200 P 400 mm

155 kg ripiano L 1000 P 500 mm

140 kg ripiano L 1200 P 500 mm

**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni.

\*la portata si riferisce al peso uniformemente distribuito sul ripiano

**Material:** made of first quality recyclable steel**Shelf load capacity\*:**

135 kg shelf W 1000 D 400 mm

130 kg shelf W 1200 D 400 mm

155 kg shelf W 1000 D 500 mm

140 kg shelf W 1200 D 500 mm

**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints.

\*load capacity refers to load evenly distributed on the shelf.





## Tessuti/Fabric

Tessuti/Fabric  
Applicazione alle  
categorie di prodotto  
/Application to the  
product categories

DotBox  
DotBox Evolution  
Primo Lockers  
Nice Ped  
Universal Mobile 320/420,  
Universal Plus 420,  
Universal Color  
Mobile 420,  
Universal Quick 320/420,  
Flex  
Urban shades  
New classic  
Free spirit.

CBox  
T2, T3, T4, T12, T13, T15,  
T24, T25, T26, T28, T30,  
T31, T32.

Pannello divisorio acustico  
in tessuto  
/Acoustic fabric panel  
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6


Primo porte acustiche  
Acoustic door Primo  
TA1/TA2.

\* Suggestions

## Urban shades




— T1  
713  
Divina MD, Kvadrat



— T6  
106  
Divina 3, Kvadrat



— T2  
8001  
Jet, Fidivi




— T7  
213  
Divina MD, Kvadrat \*




— T3  
8009  
Jet, Fidivi



— T8  
363  
Divina MD, Kvadrat



— T4  
8033  
Jet, Fidivi \*



— T9  
343  
Divina MD, Kvadrat



— T5  
166  
Hallingdal 65, Kvadrat \*



— T10  
110  
Hallingdal 65, Kvadrat \*


## New classic



— T11  
457  
Hallingdal 65, Kvadrat




— T16  
856  
Divina 3, Kvadrat



— T12  
7041  
Jet, Fidivi



— T17  
876  
Divina 3, Kvadrat



— T13  
3030  
Jet, Fidivi



— T18  
701  
Hero, Kvadrat



— T14  
481  
Hero, Kvadrat



— T19  
676  
Divina 3, Kvadrat



— T15  
4017  
Jet, Fidivi




— T20  
751  
Hero, Kvadrat

## Free spirit



— T24  
462  
Mirage, Pugi · PG



— T28  
3090  
Jet, Fidivi \*



— T25  
463  
Mirage, Pugi · PG



— T30  
66  
Mirage, Pugi · PG



— T26  
367  
Mirage, Pugi · PG



— T31  
133  
Mirage, Pugi · PG



— T27  
757  
Star 2, Kvadrat



— T32  
4027  
Jet, Fidivi



— T29  
631  
Divina Melange 2, Kvadrat



— T33  
620  
Divina Melange 2, Kvadrat


## Acoustic fabric panel



— TP1  
426  
Mirage, Pugi · PG



— TP4  
386  
Mirage, Pugi · PG



— TP2  
651  
Mirage, Pugi · PG



— TP5  
231  
Mirage, Pugi · PG




— TP3  
629  
Mirage, Pugi · PG



— TP6  
53  
Mirage, Pugi · PG

## Acoustic door



— TA1  
Pannello Fonoassorbente  
/Acoustic panel



— TA2  
Pannello Fonoassorbente  
/Acoustic panel












# Colour Chart

## Mainstream AkzoNobel

				
<b>- V1</b> S711 (RAL 9010) Pure white	<b>- V4</b> S708 (RAL 9010) Pure white textured finish	<b>- V7</b> S737 (RAL 7037) Dusty grey textured finish	<b>- V10</b> S739 (RAL 7039) Quartz grey textured finish	<b>- V13</b> S123 (RAL 7016) Anthracite grey
				
<b>- V2</b> 7044 (RAL 7044) Silk grey	<b>- V5</b> S862 (RAL 8025) Pale brown	<b>- V8</b> 6013 (RAL 6013) Reed green	<b>- V11</b> S598 (RAL 6001) Emerald green	<b>- V14</b> S024 (RAL 6018) Yellow green
				
<b>- V3</b> 7035 (RAL 7035) Light grey	<b>- V6</b> S380 (RAL 9006) White aluminium	<b>- V9</b> S097 (RAL 9007) Grey aluminium	<b>- V12</b> Aisi 304 Inox	<b>- V15</b> 1021 (RAL 1021) Rape yellow

## Suggestions






Dot Box, Dot Box Evolution,  
Primo, Personal Storage

<b>Tessuto Cuscino Cushion Fabric</b>			
<b>Anta Door</b>			
<b>Struttura Body</b>			
<b>Sporting</b>	<b>- T5</b> <b>- V18</b> <b>- V3</b>	<b>- T7</b> <b>- V11</b> <b>- V4</b>	<b>- T28</b> <b>- V10</b> <b>- V6</b>
<b>Confortable</b>			
<b>Contemporary</b>			

# Colour Chart







## New trends AkzoNobel

		
<b>- V16</b> S051 Manganese	<b>- V19</b> S210 (RAL 7021) Black grey	<b>- V22</b> S811 (RAL 9005) Jet black
		
<b>- V17</b> 5024 (RAL 5024) Pastel blue	<b>- V20</b> S328 (RAL 5002) Ultramarine blue	<b>- V23</b> S084 (RAL 5003) Sapphire blue
		
<b>- V18</b> S335 (RAL 2008) Bright red orange	<b>- V21</b> S293 (RAL 3020) Traffic red	<b>- V24</b> 3005 (RAL 3005) Wine red

	
<b>- VN1</b> S112 Steel Bronze	<b>- VN4</b> S329 Atlante Blue
	
<b>- VN2</b> S130 (RAL 9007) Silver	<b>- VN5</b> S131 Pompadour blue
	
<b>- VN3</b> S098 Gris 2800 Sablé	<b>- VN6</b> S132 Otago

## New suggestions

Dot Box, Dot Box Evolution,  
Primo, Personal Storage

	
	
	
<b>- T4</b> <b>- VN2</b> <b>- VN6</b>	<b>- T10</b> <b>- VN4</b> <b>- VN5</b>
<b>Metropolitan</b>	<b>Oceanic</b>

## Vernici/Varnish

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente  
/ Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

Applicazione  
alle categorie di  
prodotto  
/Application  
to the product  
categories

**DotBox e DotBoxEvolution****Standard Color**

Body V1, V2.  
Metal panel  
V8, V17, V24, V15.  
Handle V19, V8, V17, V15, V24.  
Alloggiamento cavi  
/Cable tray plinth V19.  
Componenti Tavoli, Struttura di  
metallo/Table components, Table  
structure V 1.  
Piani in metallo, Top Groffrato  
/Metal top, Textured finish  
V4, V7, V10.

**Optional Color (1)**

Units, Body, Metal Panel e door, Table,  
Table components:  
i colori presenti in tabella  
/The colors shown in the Color Chart.

**Collezione Primo****Standard color**

Primo 1000 e 800 Cabinet, Open  
Cabinet, Laterals,  
**Standard** V1, V6, V2, V22.

Primo 1000 Acoustic, Combi,  
Recicling,  
Nice Ped  
**Standard** Body e Door V1, V2, V6.

Primo Melamine Doors

**Standard** V1, V6, M2.

Primo 1000 e 800 Modular Elements

**Standard** V1, V6, V2, V18, V17.

Primo 1000 Lockers,

**Standard** Body e Door V1, V2, V6,  
melamine door M2.

Primo Tambours

**Standard** V1, V6  
e plastic door S1, S2.

Primo Sliding Doors, Sliding Doors  
Acoustic, Sliding Doors Flush  
Front

**Standard** V1, V6, V22.Door  
F1, F2, F3.

Handle

V19, V8, V17, V15, V24.

**Optional Color (1)**

Units, body, door: i colori presenti in  
tabella  
/the colors shown in the Color Chart.

**Classic Storage**

Slidind Door Cabinets, Tempered Glass  
Sliding Door Cabinets, Hinged Door  
Cabinets  
**Standard** V1, V3.

Filing Cabinets

**Standard** V3.

**Personal Storage**

Mia Ped V1, V2, V17, V18.

Universal Mobile 420, Universal Plus 420,

**Standard** V1, V6, V2, V22.

Universal Color Mobile

**Standard** V1, V17, V8, V15, V24, V18, V14.

Universal Quick 420, Universal Mobile  
320, Universal Quick 320, Universal Free  
Standing, Flex,

**Standard** V1, V6.

Professional

**Standard** V1, V6, V22.

Nice Ped,

**Standard** V1, V6, V2.

Bordino Ped, Vertical File

**Standard** V1, V2.

C Box a 2 cassette

**Standard** V1, V2, V6, V22, V18, V21, V14,  
V17, V8.

C Box 1 classificatore e C Box 2 cassette e  
1 Classificatore V1, V6, V22.

PC Box, Tidy

**Standard** V1, V6.

Cassettiera Inox

**Standard** Finitura inox V12.

**Bookcase**

CWave

**Standard** V1, V6, V22,

Chiave di Volta

**Standard** V1, V6, V16.

**Optional Color (1)**

Units, body, door: i colori presenti in  
tabella /the colors shown in the Color  
Chart.

**Lockers**

Monoplus, Monoplus design,  
Duploplus, Multiplus Design, Personal  
Lockers

**Standard** V3, V20, V18,  
V11, V5, V13.

HPL

**Standard** V3, M3, M4.

Inox

**Standard** V12.

Design anta inox

**Standard** V20, V12.

Combi

**Standard** V3, V20.

Multiplus, Multiuse Cabinets

**Standard** V3.

Trendline Silver

**Standard** V1, V6, V9.

**Complementary**

Benches

**Standard** V20 + W1.

Unassembled Benches

**Standard** V3 + W1.

Cafeteria

**Standard** V6 V22, M1 M2.

**Shelving**

Modular Shelving, Bolted Shelving

**Standard** V3.

**Verniciatura a polveri****/Powder coated**

previo fosfosgrassaggio a caldo e  
fissaggio in forni a 180° C. Vernici  
atossiche a zero emissioni. Spessore  
vernici: 80 micron.  
/Finishes after hot phosphodegreasing  
treatment and fixing  
at 180°C. Non-toxic  
zero-emission paints. Paint thickness:  
80 micron.

**Optional Color (1)**

+10% per quantità minima 8 pcs.  
Tempo di consegna: 6 settimane.  
In caso di richieste di colori opzionali  
inferiori alla quantità minima ordinabile  
e per prodotti bicolore (Suggestions),  
oltre al 10% viene aggiunto il costo del  
cambio tinta (euro 200).  
/Sales conditions applicable: extra  
cost 10% for option colors, delivery  
terms 6 weeks. In case of optional  
colors requests below the minimum  
order quantity and for two-tone  
products (Suggestions), hue changing  
cost will be added (EUR 200,00).

## Finiture/Finishes

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente  
/Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

Applicazione  
alle categorie di  
prodotto  
/Application  
to the product  
categories

Complementary  
Panche standard  
Standard benches

W1

Panche smontate  
Unassembled benches

W1

Sedia Mirò

- W1

Primo Tambours  
Porte a serrandina  
/Tambours door

S1/S2

Armadio infermeria  
Medical cabinet

G1

Primo Sliding Doors, Primo Flush  
Fronts & Primo Sliding Doors  
Acoustic

F1/F2/F3

Primo 1000  
Melamine doors,  
Primo 1000 Acoustic,  
Primo Lockers

M1/M2

HPL

M2/M3/M4

Blocco mensa  
/Cafeteria table

4 places

Primo 1000,

Primo 1000 acustic

M1




- W1  
Legno/Wood



- M1  
Melaminico/Melamine  
Bianco/White




- F1  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- S1  
Tambours  
Bianco/White




- M2  
Melaminico/Melamine  
Grigio chiaro/Light grey



- F2  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- S2  
Tambours  
Alluminio/Aluminium



- M3  
487 HPL  
Azzurro/Light blue



- F3  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- G1  
Vetro laccato bianco  
/White lacquered  
glass



- M4  
K001 HPL  
Verde Kiwi/Kiwi green

## Certifications/Zertifizierungen

### Conditions de vente/Allgemeine verkaufsbedingungen

Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.

I prodotti del presente listino sono modelli brevettati. Tutti i diritti di legge sono riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata o trasmessa in nessuna forma o per alcun motivo (elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro) senza il preventivo permesso del proprietario del copyright.

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.

The products found on this list are patented models. All legal rights are reserved.

No part of this publication may be reproduced, recorded or transmitted in any form or for any reason (electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise) without the prior permission of the copyright owner. Offenders will be prosecuted under law.

I colori sopra evidenziati, sono intesi solo come guida e non riflettono sempre le finiture reali. Vi preghiamo di riferirvi sempre alle cartelle RAL o campioni originali per una informazione più precisa. Se non direttamente specificato, la verniciatura si intende con finitura semi lucida.

In caso di richieste di colori opzionali inferiori alla quantità minima ordinabile, viene aggiunto il costo del cambio tinta (euro 200,00).

Colours shown above are pure indications and are not representative of actual finishes. Please refer to either RAL colour scale or original samples for more accurate information. If not specified, all colours are in a semi-gloss finish.

In case of optional colors requests below the minimum order quantity, hue changing cost will be added (EUR 200,00).

#### TEST MÉTAL/METALL TEST

UNI EN ISO 2409:2007,  
NSS UNI EN ISO 9227:2006,  
UNI 9115: 1987, UNI 9428: 1989,  
UNI EN 15187: 2007,  
EN 12720:2009, EN 12721: 2009,  
UNI 9429: 1989,  
EN ISO 1520: 2006,  
UNI EN ISO 6272-1:2013



**CONDIZIONI GENERALI  
DI VENDITA****GENERAL CONDITIONS  
OF SALE**

**Art. 1 ORDINAZIONI:** gli ordini pervenuti direttamente o tramite collaboratori alle vendite sono vincolanti per il committente e sono validi per la società Dieffebi Spa solo se approvati dalla stessa con regolare conferma d'ordine. Gli ordini in ogni caso non costituiscono impegno per la Dieffebi Spa.

**Art. 2 PREZZI:** i prezzi della società Dieffebi Spa sono franco nostra sede di San Vendemiano TV, non includono I.V.A. e sono modificabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Dieffebi Spa, anche senza preavviso. Per condizioni di vendita con resa differente rivolgersi all'ufficio vendite.

**Art. 3 IMBALLO:** quello standard compreso nei prezzi di listino; per imballi speciali dovrà essere chiesto il preventivo all'ufficio vendite.

**Art. 4 TRASPORTO:** la merce viaggia a rischio e pericolo del committente e viene consegnata sponda camion.

**Art. 5 RECLAMI: Contestazioni sul numero dei colli, sul danneggiamento da trasporto o manipolazioni della merce, sono da rilevare al vettore e vengono prese in considerazione solo se comunicati dal cliente con riserva scritta sulla copia del documento di trasporto da restituire firmato al trasportatore.** Reclami di natura diversa da quelli sopra esposti devono essere inviati per iscritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della merce e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata o montata. Dopo tale termine qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo.

Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando il cliente ne fa un uso non conforme. L'obbligo di Dieffebi Spa, accertati eventuali vizi di fabbricazione, è di sola sostituzione della merce previa restituzione di quella non conforme, accompagnata da regolare documento di trasporto senza null'altro dovere. Pertanto la sostituzione della merce non significa accettazione della contestazione. L'accredito al committente verrà fatto solo dopo la restituzione della merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta venditrice.

**Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna accordato con il cliente non impegna la Dieffebi Spa, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e comunque, subordinato alle esigenze produttive della Dieffebi Spa. Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimento o ad annullamento di ordini e commesse.

**Art. 7 PAGAMENTI:** sono riconosciuti validi e liberatori soltanto se effettuati alla sede della società Dieffebi Spa direttamente o tramite Istituti Bancari, senza che questa seconda modalità di pagamento comporti spostamenti della competenza giurisdizionale che rimane quella del Tribunale di Treviso. Il mancato pagamento nei termini pattuiti dà diritto alla società, salvo ogni altra azione, di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o annullare l'espletamento di altri eventuali contratti in corso, senza che il cliente possa avanzare pretese di compensi o indennizzi al riguardo.

**Art. 8 MODIFICHE DELLA PRODUZIONE:** Campioni, dimensioni, pesi, misure, colori ecc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi con facoltà da parte della Dieffebi Spa, di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte quelle modifiche e migliorie tecnico-commerciali che si rendessero necessarie, senza dare avviso al committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o all'annullamento degli stessi.

**Art. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI:** eventuali deroghe alle condizioni generali contrattuali qui convenute, dovranno risultare in forma scritta e controfirmate da entrambi le parti.

**Art.10 FORO E LEGGE COMPETENTE:** per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva l'autorità giurisdizionale di Treviso. La legge applicabile è quella italiana.

**Art. 1 ORDERS:** Orders received directly or through sales representatives are binding for the customer and valid for Dieffebi Spa only if they are approved by a regular order confirmation issued by the company itself. In any case, orders are not binding upon Dieffebi Spa.

**Art. 2 PRICES:** Dieffebi Spa prices are ex works (our headquarters in San Vendemiano, TV, Italy), do not include VAT and can be changed at any time at the sole discretion of Dieffebi Spa, even without notice. For different delivery conditions please contact the Sales Office.

**Art. 3 PACKING:** Standard packing is included in the list prices; if requested, the sales office will provide a quotation for special packing.

**Art. 4 TRANSPORT:** Goods are shipped at the customer's risk, and are delivered tail board to a named place of destination for unloading by customer.

**Art. 5 COMPLAINTS: Complaints about the number of packages, damage to goods during shipping or handling must be made to the carrier and will only be taken into account if endorsed by the customer with written reserve on the copy of the delivery note, which must be signed and returned to the carrier.** Complaints other than those described above shall be sent in writing within 8 days of receipt of the goods and in any case before said goods are used or assembled. Complaint made after this period will not be accepted. No complaints will be accepted for items subjected to improper use. In the case of proven manufacturing faults, Dieffebi Spa's liability only concerns the replacement of goods following the return of the faulty items, together with a valid delivery note. It has no other liabilities. The replacement of goods, therefore, does not mean that the complaint has been accepted. The customer will only be credited following return of the goods and subject to the responsibility of the seller.

**Art. 6 DELIVERY TERMS:** The delivery terms agreed upon with customers are approximate and not binding upon Dieffebi Spa and are subject to Dieffebi Spa's production schedules. Possible delays, whatever the cause, do not entitle customers to compensation or cancellation of orders.

**Art. 7 PAYMENT:** Acknowledged as valid and releasing only when made directly to the headquarters of Dieffebi Spa or to a bank. The latter method of payment will have no effect upon the competent court which shall remain the Court of Treviso. If payment is not made within the terms agreed upon, the company shall have the right, without prejudice to any other action to be taken, to consider the sales agreement suspended or terminated and to suspend or cancel the execution of any other existing agreements, without the customer having any right to claim compensation or indemnity.

**Art. 8 PRODUCTION MODIFICATIONS:** Samples, dimensions, weights, measurements, colours, etc. included in catalogues and price lists are approximate and Dieffebi Spa has the right to make modifications or technical/commercial improvements at its sole discretion and without notice. Such changes do not entitle customers to claim for discontinued or modified products or cancel orders for them.

**Art. 9 SPECIAL CONDITIONS:** any changes to these general conditions must be made in writing and signed by both parties.

**Art. 10 GOVERNING LAW AND JURISDICTION:** The Court of Treviso (Italy) shall have exclusive jurisdiction in settling any dispute arising from this agreement which is regulated by the Italian law.



Dieffebi SpA

via Palù 36  
31020 San Vendemiano,  
Treviso - Italia  
T +39 0438 4715  
F +39 0438 471600  
exportsales@dieffebi.com  
venditeitalia@dieffebi.com  
www.dieffebi.com

Showroom Milano

Via Milazzo, 8  
20121 Milano

Showroom Londra

104 - 110 Goswell Road  
BDM - 2nd Floor  
London EC1V 7DH

