

## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 1 ripiano H 880 mm

Corpo: metallo


V1 ○ bianco RAL 9010

art. 2810K000C S711

V3 ● grigio chiaro 7035

art. 2810K000C 7035

L 1000 mm x P 450 mm x H 880 mm



## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 1 ripiano H 880 mm

L 1000 mm x P 450 mm x H 880 mm

|                            |  |                     |   |
|----------------------------|--|---------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE</b>         | Armadio anta battente con 1 ripiano  | <b>COLORI</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Struttura disponibile in 2 colori standard: bianco/grigio chiaro</li> <li>&gt; Colori standard semilucidi</li> <li>&gt; Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a></li> </ul> |
| <b>DIMENSIONI ESTERNE</b>  | L 1000 mm x P 450 mm x H 880 mm  | <b>ACCESSORI</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ripiano aggiuntivo per armadi ad anta battente</li> <li>&gt; set piedini regolabili</li> <li>&gt; chiave master</li> <li>&gt; chiave per estrazione cilindro</li> <li>&gt; cilindro per serratura</li> <li>&gt; top di finitura in metallo (consigliato)</li> <li>&gt; cartellina sospesa per ripiano armadio</li> </ul>                                |
| <b>DIMENSIONI INTERNE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vano superiore: L 918 mm x P 370 mm x H 351 mm</li> <li>&gt; Vano inferiore: L 918 mm x P 370 mm x H 363 mm</li> <li>&gt; Luce di passaggio: L 880 mm</li> </ul>   | <b>PESO NETTO</b>   | 33,40 Kg  |
| <b>DOX</b>                 | 10 + 10 dox  | <b>MANUTENZIONE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pulire con panno morbido</li> <li>&gt; Non trattare le superfici con panni abrasivi</li> </ul>  |
| <b>CARTELLINE</b>          | 70+70 cartelline da 330 mm   | <b>IMBALLO</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; volume: 0,18 m<sup>3</sup></li> <li>&gt; Film plastico in termoretaibile + angolari e canale in cartone</li> <li>&gt; Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO<sub>2</sub></li> <li>&gt; Fornito smontato</li> <li>&gt; N°colli: 5</li> </ul>   |
| <b>PRODUZIONE</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Dieffebi S.p.a.</li> <li>&gt; Inizio produzione: anno 2009</li> <li>&gt; Luogo di produzione: Italia</li> </ul>  | <b>END OF USE</b>   | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento  |
| <b>MATERIALI</b>           | > struttura in metallo riciclato e riciclabile   | <b>GARANZIA</b>     | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>   |
| <b>FINITURA</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°;</li> <li>&gt; vernici atossiche a zero emissioni;</li> <li>&gt; spessore vernici: 80 micron</li> </ul>   |                     |   |
| <b>COMPONENTI STANDARD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Chiusura a 2 vie con aste rotanti</li> <li>&gt; Serratura a cilindro con 2 chiavi (fissa +pieghevole)</li> <li>&gt; Disponibile chiave master</li> <li>&gt; Cilindro estraibile</li> <li>&gt; Ripiani regolabili: in metallo predisposti per cartelle sospese</li> <li>&gt; NR. 1 Ripiano incluso</li> <li>&gt; Portata ripiani. 50 Kg (carico distribuito)</li> <li>&gt; Cerniere con apertura anta 110°</li> <li>&gt; Viti per assemblaggio</li> </ul> |                     |   |

## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 1 ripiano H 880 mm

L 1000 mm x P 450 mm x H 880 mm

### BENESSERE E AMBIENTE

> Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



### TEST STRUTTURA

EN 14073-2/04, par 3.4

EN 14073-3/04, par 5.2

EN 14073-3/04, par 5.3.1

EN 14073-3/04, par 5.5

EN 14074/04, par 6.4.1

EN 14074/04, par 6.4.2

EN 16122/12, par 6.1.4

### TEST FINITURA

UNI EN ISO 2409:2013

EN ISO 1520:2006

NSS UNI EN ISO 9227:2017

UNI EN ISO 6272-1:2013

UNI EN 15187:2007

UNI EN 15185:2011

EN 12720:2013

UNI EN 15186:2012, met. B

EN 12721:2013

UNI 9300:2015

UNI 9429:2015

### CLASSE DI

> Classe 0

### REAZIONE AL FUOCO

### POSIZIONAMENTO

> Centro stanza

> Si può appoggiare al muro, ma non è predisposto per il fissaggio

### VINCOLI DI

> Non predisposto per collegamento orizzontale e

### ASSEMBLAGGIO

verticale



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO  
ASSOCIAZIONE FIDELIUSGARRECO

ADIMEMBER



consip  
acquistinretepa.it  
Il Portale degli Appalti Pubblici per l'edilizia  
www.acquistinretepa.it

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715

F +39 0438 471600

exportsales@dieffebi.com

vendite@dieffebi.com

www.dieffebi.com

## Classic Hinged Door Cabinets

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet body  
Caisson  
Korpus



-V1  
S711 (RAL 9010)  
Pure white



-V3  
7035 (RAL 7035)  
Light grey

---

## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 4 ripiani H 2000 mm

Corpo: metallo


V1  bianco RAL 9010

art. 2510K000C S711

V3  grigio chiaro 7035

art. 2510K000C 7035

L 1000 mm x P 450 mm x H 2000 mm



## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 4 ripiani H 2000 mm

L 1000 mm x P 450 mm x H 2000 mm

|                            |  |                     |   |
|----------------------------|--|---------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE</b>         | Armadio anta battente con 4 ripiani  | <b>COLORI</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Struttura disponibile in 2 colori standard: bianco/grigio chiaro</li> <li>&gt; Colori standard semilucidi</li> <li>&gt; Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a></li> </ul> |
| <b>DIMENSIONI ESTERNE</b>  | L 1000 mm x P 450 mm x H 2000 mm   | <b>ACCESSORI</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ripiano aggiuntivo per armadi ad anta battente</li> <li>&gt; set piedini regolabili</li> <li>&gt; chiave master</li> <li>&gt; chiave per estrazione cilindro</li> <li>&gt; cilindro per serratura</li> <li>&gt; cartellina sospesa per ripiano armadio</li> </ul>   |
| <b>DIMENSIONI INTERNE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vano superiore: L 918 mm x P 395 mm x H 339 mm</li> <li>&gt; Vani inferiori: (4x) L 918 mm x P 395 mm x H 351 mm</li> <li>&gt; Luce di passaggio L 880 mm</li> </ul>   | <b>PESO NETTO</b>   | 69,30 Kg  |
| <b>DOX</b>                 | 5 x (10 dox)   | <b>MANUTENZIONE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pulire con panno morbido</li> <li>&gt; Non trattare le superfici con panni abrasivi</li> </ul>  |
| <b>CARTELLINE</b>          | 4 x (70) Cartelline da 330 mm  | <b>IMBALLO</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; volume: 0,34 m<sup>3</sup></li> <li>&gt; Film plastico in termoretaibile + angolari e canale in cartone</li> <li>&gt; Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO<sub>2</sub></li> <li>&gt; Fornito smontato</li> <li>&gt; N°colli: 5</li> </ul>   |
| <b>PRODUZIONE</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Dieffebi S.p.a.</li> <li>&gt; Inizio produzione: anno 2009</li> <li>&gt; Luogo di produzione: Italia</li> </ul>  | <b>END OF USE</b>   | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento  |
| <b>MATERIALI</b>           | > struttura in metallo riciclato e riciclabile   | <b>GARANZIA</b>     | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>   |
| <b>FINITURA</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°;</li> <li>&gt; vernici atossiche a zero emissioni;</li> <li>&gt; spessore vernici: 80 micron</li> </ul>   |                     |   |
| <b>COMPONENTI STANDARD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Chiusura a 2 vie con aste rotanti</li> <li>&gt; Serratura a cilindro con 2 chiavi (fissa +pieghevole)</li> <li>&gt; Disponibile chiave master</li> <li>&gt; Cilindro estraibile</li> <li>&gt; Ripiani regolabili: in metallo predisposti per cartelle sospese</li> <li>&gt; NR. 4 Ripiani inclusi</li> <li>&gt; Portata ripiani: 50 Kg (carico distribuito)</li> <li>&gt; Cerniere con apertura anta 110°</li> <li>&gt; Viti per assemblaggio</li> </ul> |                     |   |

## Classic Hinged Door Cabinets

MADE IN ITALY

Armadio anta battente con 4 ripiani H 2000 mm

L 1000 mm x P 450 mm x H 2000 mm

### BENESSERE E AMBIENTE

> Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



### TEST STRUTTURA

EN 14073-2/04, par 3.4

EN 14073-3/04, par 5.2

EN 14073-3/04, par 5.3.1

EN 14073-3/04, par 5.5

EN 14074/04, par 6.4.1

EN 14074/04, par 6.4.2

EN 16122/12, par 6.1.4

### TEST METALLI

UNI EN ISO 2409:2013

EN ISO 1520:2006

NSS UNI EN ISO 9227:2017

UNI EN ISO 6272-1:2013

UNI EN 15187:2007

UNI EN 15185:2011

EN 12720:2013

UNI EN 15186:2012, met. B

EN 12721:2013

UNI 9300:2015

UNI 9429:2015

### CLASSE DI

> Classe 0

### REAZIONE AL FUOCO

### POSIZIONAMENTO

> Centro stanza

> Si può appoggiare al muro, ma non è predisposto per il fissaggio

### VINCOLI DI

> Non predisposto per collegamento orizzontale e

### ASSEMBLAGGIO

verticale



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO  
ASSOCIAZIONE FIDELIENEGARRECO

ADIMEMBER



consip  
acquistinretepa.it  
Il Portale degli Appalti della Pubblica Amministrazione

## Classic Hinged Door Cabinets

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet body  
Caisson  
Korpus



-V1  
S711 (RAL 9010)  
Pure white



-V3  
7035 (RAL 7035)  
Light grey

---