

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0C17Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi | COLORI | > Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colore ante: disponibile in un colore standard V32 Grigio (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf |
| DIMENSIONI ESTERNE | L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm | ACCESSORI | >Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera >Trasponder Card Mifare (non programmata) |
| DIMENSIONI INTERNE VANO | Vani a sx 3 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm Vani a dx 2 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Vano a dx grande L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm | PESO NETTO | 86,00 Kg |
| PRODUZIONE | > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia | MANUTENZIONE | > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi |
| MATERIALI | > Struttura, ante e schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile >Maniglie in alluminio verniciato | IMBALLO | > volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1 |
| FINITURA | > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron | END OF USE | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento. |
| COMPONENTI STANDARD | > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata - Modalità multi utente > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente | GARANZIA | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. |

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



| | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| TEST FINITURA | UNI EN ISO 2409:2013 | EN ISO 1520:2006 |
| | NSS UNI EN ISO 9227:2017 | UNI EN ISO 6272-1:2013 |
| | UNI EN 15187:2007 | UNI EN 15185:2011 |
| | EN 12720:2013 | UNI EN 15186:2012, met. B |
| | EN 12721:2013 | UNI 9300:2015 |
| | UNI 9429:2015 | |

CLASSE DI > Classe 0

REAZIONE AL FUOCO

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



ADIMEMBER



Echo Lockers Crown

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-V32
S126 (RAL 7036)
Platinum grey

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0C21Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali | COLORI | > Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf |
| DIMENSIONI ESTERNE | L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm | ACCESSORI | >Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera >Trasponder Card Mifare (non programmata) |
| DIMENSIONI INTERNE VANO | > Vani a dx e sx: 6 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm | PESO NETTO | 86,00 Kg |
| PRODUZIONE | > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia | MANUTENZIONE | > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi |
| MATERIALI | > Struttura, ante e schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile >Maniglie in alluminio verniciato | IMBALLO | > volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1 |
| FINITURA | > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron | END OF USE | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento. |
| COMPONENTI STANDARD | > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata - Modalità multi utente > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente | GARANZIA | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. |

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



| TEST FINITURA | UNI EN ISO 2409:2013 | EN ISO 1520:2006 |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | NSS UNI EN ISO 9227:2017 | UNI EN ISO 6272-1:2013 |
| | UNI EN 15187:2007 | UNI EN 15185:2011 |
| | EN 12720:2013 | UNI EN 15186:2012, met. B |
| | EN 12721:2013 | UNI 9300:2015 |
| | UNI 9429:2015 | |

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Classe 0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
 ASSOCIAZIONE FIDELI/ESIGER/ARREDO

ADIMEMBER



consip
 acquistinretepa.it

Dieffebi SpA

via Palù 36
 San Vendemiano,
 31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
 F +39 0438 471600
 exportsales@dieffebi.com
 vendite@dieffebi.com
 www.dieffebi.com

Echo Lockers Crown

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-V32
S126 (RAL 7036)
Platinum grey

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica
 multifunzione corona con card - *modulo successivo a*
6 compartimenti diversi
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
 V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo
 V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0C19Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo successivo a 6 compartimenti diversi
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti diversi | COLORI | > Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf |
| DIMENSIONI ESTERNE | L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm | ACCESSORI | > Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata) |
| DIMENSIONI INTERNE VANO | > Vano a sx Superiore: L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 296 mm Intermedio: L 446 mm x H 459 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 459 mm Inferiore: L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 616 > Vani a dx Superiore: 2 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio 400 x H 296 mm Inferiore: L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm | PESO NETTO | 86,00 Kg |
| PRODUZIONE | > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia | MANUTENZIONE | > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi |
| MATERIALI | > Struttura, ante e schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato | IMBALLO | > volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1 |
| FINITURA | > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron | END OF USE | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento. |
| COMPONENTI STANDARD | > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata; - modalità multi utente > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente | GARANZIA | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. |

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo successivo a 6 compartimenti diversi
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



| TEST FINITURA | UNI EN ISO 2409:2013 | EN ISO 1520:2006 |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | NSS UNI EN ISO 9227:2017 | UNI EN ISO 6272-1:2013 |
| | UNI EN 15187:2007 | UNI EN 15185:2011 |
| | EN 12720:2013 | UNI EN 15186:2012, met. B |
| | EN 12721:2013 | UNI 9300:2015 |
| | UNI 9429:2015 | |

CLASSE DI > Classe 0

REAZIONE AL FUOCO

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
 ASSOCIAZIONE FIDELI/LEGIS/ARREDO

ADIMEMBER



consip
 acquistinretepa.it

Echo Lockers Crown

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-V32
S126 (RAL 7036)
Platinum grey

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica
 multifunzione corona con card - *modulo successivo a*
6 compartimenti uguali
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
 V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo
 V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0C20Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo successivo a 6 compartimenti uguali
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti uguali | COLORI | > Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf |
| DIMENSIONI ESTERNE | L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm | ACCESSORI | >Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera >Trasponder Card Mifare (non programmata) |
| DIMENSIONI INTERNE VANO | > Vani a dx e sx 6 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm | PESO NETTO | 86,00 Kg |
| PRODUZIONE | > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia | MANUTENZIONE | > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi |
| MATERIALI | > Struttura, ante e schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile >Maniglie in alluminio verniciato | IMBALLO | > volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1 |
| FINITURA | > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron | END OF USE | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento. |
| COMPONENTI STANDARD | > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata - Modalità multi utente > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente | GARANZIA | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. |

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo successivo a 6 compartimenti uguali
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



| | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| TEST FINITURA | UNI EN ISO 2409:2013 | EN ISO 1520:2006 |
| | NSS UNI EN ISO 9227:2017 | UNI EN ISO 6272-1:2013 |
| | UNI EN 15187:2007 | UNI EN 15185:2011 |
| | EN 12720:2013 | UNI EN 15186:2012, met. B |
| | EN 12721:2013 | UNI 9300:2015 |
| | UNI 9429:2015 | |

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Classe 0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale senza ferramenta di unione



ADIMEMBER



Dieffebi SpA

via Palù 36
 San Vendemiano,
 31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
 F +39 0438 471600
 exportsales@dieffebi.com
 vendite@dieffebi.com
 www.dieffebi.com

Echo Lockers Crown

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-V32
S126 (RAL 7036)
Platinum grey

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo successivo a 7 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0C18Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 7 compartimenti diversi
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 7 compartimenti diversi | COLORI | > Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf |
| DIMENSIONI ESTERNE | L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm | ACCESSORI | > Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata) |
| DIMENSIONI INTERNE VANO | > Vano a sx Superiore L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 x H 456 mm Intermedio L 446 mm x H 299 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 299 mm Inferiore L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 616 mm > Vani a dx Sup. 3 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inferiore L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 456 | PESO NETTO | 94,00 Kg |
| PRODUZIONE | > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia | MANUTENZIONE | > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi |
| MATERIALI | > Struttura, ante e schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato | IMBALLO | > volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1 |
| FINITURA | > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron | END OF USE | > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento. |
| COMPONENTI STANDARD | > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata; - modalità multi utente > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente | GARANZIA | > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. |

Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -
modulo successivo a 7 compartimenti diversi
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



| TEST FINITURA | UNI EN ISO 2409:2013 | EN ISO 1520:2006 |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | NSS UNI EN ISO 9227:2017 | UNI EN ISO 6272-1:2013 |
| | UNI EN 15187:2007 | UNI EN 15185:2011 |
| | EN 12720:2013 | UNI EN 15186:2012, met. B |
| | EN 12721:2013 | UNI 9300:2015 |
| | UNI 9429:2015 | |

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Classe 0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale senza ferramenta di unione



ADIMEMBER



Echo Lockers Crown

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-V32
S126 (RAL 7036)
Platinum grey

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen