



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo  
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo  
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0L17Z XPGC

DESIGN 967ARCH



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - **modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna**  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

<b>DESCRIZIONE</b>	Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	<b>MATERIALI</b>	> Struttura e ante in metallo verniciato riciclato e riciclabile Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	<b>COLORI</b>	> Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colore ante: disponibile in un colore standard V32 Grigio (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a>
<b>DIMENSIONI INTERNE VANO</b>	> Vani a sx 3 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio 400 x H456 > Vani a dx 2 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm > Vano a dx grande L 446 mm x H776 mm x P 373 Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm	<b>ACCESSORI</b>	> Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata)
<b>FINITURA STRUTTURA</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>PESO NETTO</b>	86,00 Kg
<b>FINITURA ANTE</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>MANUTENZIONE</b>	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
<b>COMPONENTI STANDARD</b>	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) - Durata batterie 30.000 cicli di chiusura. Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata; - Modalità multi utente > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A; Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz >Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente	<b>IMBALLO</b>	> volume: 0,98 m <sup>3</sup> > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
		<b>PRODUZIONE</b>	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
		<b>END OF USE</b>	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento.
		<b>GARANZIA</b>	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>

## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

**BENESSERE E AMBIENTE** > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



**TEST FINITURA**

UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
EN 12721:2013	UNI 9300:2015
UNI 9429:2015	

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO METALLO** > Struttura: Classe 0  
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0

**POSIZIONAMENTO** > Sia a muro che in centro stanza

**MODULARITA'** > Affiancati in orizzontale

**VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO** > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO  
ASSOCIAZIONE FEDERLEGGIDARREDI

ADIMEMBER



consip  
acquistinretepa.it  
Il Fornitore degli Appalti Pubblici per l'edilizia  
www.acquistinretepa.it

## Echo Lockers Crown

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet Body  
Caisson  
Korpus\*



-V31  
S125 (RAL 7047)  
Telegrey 4

Anta  
Door  
Porte  
Tür\*\*



-V32  
S126 (RAL 7036)  
Platinum grey

\* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

\*\* Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen





## Echo Lockers Crown


MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo  
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo  
V32 ● grigio RAL 7036 art. 6PRA0L21Z XPGC

DESIGN 967ARCH



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna

L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

<b>DESCRIZIONE</b>	Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna	<b>MATERIALI</b>	> Struttura e ante in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	<b>COLORI</b>	> Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a>
<b>DIMENSIONI INTERNE VANO</b>	> Vani a dx e sx 6 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm	<b>ACCESSORI</b>	> Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata)
<b>FINITURA STRUTTURA</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>PESO NETTO</b>	86,00 Kg
<b>FINITURA ANTE</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron > Verniciatura a liquido per i componenti in MDF	<b>MANUTENZIONE</b>	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
<b>COMPONENTI STANDARD</b>	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A). Durata batterie 30.000 cicli di chiusura. Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata - Modalità multi utente > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente	<b>IMBALLO</b>	> volume: 0,98 m <sup>3</sup> > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
		<b>PRODUZIONE</b>	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
		<b>END OF USE</b>	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento.
		<b>GARANZIA</b>	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>

## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card  
- *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*

L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

**BENESSERE E AMBIENTE** > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



<b>TEST FINITURA</b>	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO** > Struttura: Classe 0  
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0

**POSIZIONAMENTO** > Sia a muro che in centro stanza

**MODULARITA'** > Affiancati in orizzontale

**VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO** > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO  
ASSOCIAZIONE FIDELI/ESIGER/ARREDO

ADIMEMBER



consip  
acquistinretepa.it

## Echo Lockers Crown

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet Body  
Caisson  
Korpus\*



-V31  
S125 (RAL 7047)  
Telegrey 4

Anta  
Door  
Porte  
Tür\*\*



-V32  
S126 (RAL 7036)  
Platinum grey

\* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

\*\* Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen





## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo  
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo  
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0L19Z XPGC

DESIGN 967ARCH



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna

L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

<b>DESCRIZIONE</b>	Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	<b>MATERIALI</b>	> Struttura e ante in metallo verniciato riciclato e riciclabile; schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	<b>COLORI</b>	> Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a>
<b>DIMENSIONI INTERNE VANO</b>	> Vano a sx: sup. L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 296 mm Interm. L 446 mm x H 459 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 459 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 616 mm > Vani a dx: sup. 2 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm); Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm	<b>ACCESSORI</b>	> Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata)
<b>FINITURA STRUTTURA</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>PESO NETTO</b>	86,00 Kg
<b>FINITURA ANTE</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>MANUTENZIONE</b>	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
<b>COMPONENTI STANDARD</b>	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A). Durata batterie 30.000 cicli di chiusura. Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata; - Modalità multi utente > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A; Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili	<b>IMBALLO</b>	> volume: 0,98 m <sup>3</sup> > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
		<b>PRODUZIONE</b>	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
		<b>END OF USE</b>	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento.
		<b>GARANZIA</b>	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>

## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - **modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna**  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

**BENESSERE E AMBIENTE** > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



<b>TEST FINITURA</b>	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

**CLASSE DI** > Struttura: Classe 0  
**REAZIONE AL FUOCO METALLI** > Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0

**POSIZIONAMENTO** > Sia a muro che in centro stanza

**MODULARITA'** > Affiancati in orizzontale

**VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO** > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE

ASSUFFICIO  
ASSOCIAZIONE FIDELIENEGARRECO

ADIMEMBER

consip  
acquistinretepa.it  
Il Fornitore Aggiunto della Pubblica Amministrazione

## Echo Lockers Crown

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet Body  
Caisson  
Korpus\*



-V31  
S125 (RAL 7047)  
Telegrey 4

Anta  
Door  
Porte  
Tür\*\*



-V32  
S126 (RAL 7036)  
Platinum grey

\* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

\*\* Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen





## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo  
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo  
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0L20Z XPGC

DESIGN 967ARCH



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

<b>DESCRIZIONE</b>	Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna	<b>MATERIALI</b>	> Struttura e ante in metallo verniciato riciclato e riciclabile; schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	<b>COLORI</b>	> Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a>
<b>DIMENSIONI INTERNE VANO</b>	> Vani a dx e sx 6 x (L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm	<b>ACCESSORI</b>	> Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera > Trasponder Card Mifare (non programmata)
<b>FINITURA STRUTTURA</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>PESO NETTO</b>	86,00 Kg
<b>FINITURA ANTE</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>MANUTENZIONE</b>	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
<b>COMPONENTI STANDARD</b>	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 30.000 cicli di chiusura Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata - Modalità multi utente > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili	<b>IMBALLO</b>	> volume: 0,98 m <sup>3</sup> > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
		<b>PRODUZIONE</b>	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
		<b>END OF USE</b>	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento.
		<b>GARANZIA</b>	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -  
 modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna  
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

**BENESSERE E AMBIENTE** > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



<b>TEST FINITURA</b>	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

**CLASSE DI** > Struttura: Classe 0  
**REAZIONE AL FUOCO METALLI** > Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0

**POSIZIONAMENTO** > Sia a muro che in centro stanza

**MODULARITA'** > Affiancati in orizzontale

**VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO** > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



ADIMEMBER



## Echo Lockers Crown

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet Body  
Caisson  
Korpus\*



-V31  
S125 (RAL 7047)  
Telegrey 4

Anta  
Door  
Porte  
Tür\*\*



-V32  
S126 (RAL 7036)  
Platinum grey

\* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

\*\* Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - *modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo  
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: metallo  
V32 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0L18Z XPGC

DESIGN 967ARCH



## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna  
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

<b>DESCRIZIONE</b>	Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card - modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	<b>MATERIALI</b>	> Struttura e ante in metallo verniciato riciclato e riciclabile; schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	<b>COLORI</b>	> Colore struttura: disponibile in 2 colori standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) per fianchi maniglie e separatore V32 Grigio (RAL 7036) per porte, top, fondo, ripiani e schiena > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: <a href="http://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf">www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf</a>
<b>DIMENSIONI INTERNE VANO</b>	> Vano a sx: sup. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm Interm. L 446 mm x H 299 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 299 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 616 mm > Vani a dx: sup. 3 x (L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm); Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm	<b>ACCESSORI</b>	>Serratura Corona MIFARE Classic 1K 13.56MHz con tessera >Trasponder Card Mifare (non programmata)
<b>FINITURA STRUTTURA</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>PESO NETTO</b>	94,00 Kg
<b>FINITURA ANTE</b>	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	<b>MANUTENZIONE</b>	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
<b>COMPONENTI STANDARD</b>	>Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Corona Diam. pomello 39 mm x Sp. 20 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A). Durata batterie 30.000 cicli di chiusura. Tecnologia di sicurezza: MIFARE Classic 1k 13.56 MHz Apertura tramite Badge programmabile >Modalità di programmazione: - Modalità privata; - Modalità multi utente >Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A; Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz >Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili internamente	<b>IMBALLO</b>	> volume: 0,98 m <sup>3</sup> > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
		<b>PRODUZIONE</b>	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
		<b>END OF USE</b>	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento.
		<b>GARANZIA</b>	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - <a href="#">Vedi documento di garanzia.</a>

## Echo Lockers Crown

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica multifunzione corona con card -  
 modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna  
 L 1000 x P 450 x H 1502 mm

### DESIGN 967ARCH

**BENESSERE E AMBIENTE** > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



<b>TEST FINITURA</b>	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO** > Struttura: Classe 0  
 > Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0

**POSIZIONAMENTO** > Sia a muro che in centro stanza

**MODULARITA'** > Affiancati in orizzontale

**VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO** > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



ADIMEMBER



## Echo Lockers Crown

---

Vernici  
Varnish  
Vernis  
Lacke

---

Corpo  
Cabinet Body  
Caisson  
Korpus\*



-V31  
S125 (RAL 7047)  
Telegrey 4

Anta  
Door  
Porte  
Tür\*\*



-V32  
S126 (RAL 7036)  
Platinum grey

\* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

\*\* Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen