

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0P17Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

1

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

29 07 2021

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi	COLORI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> > Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	<ul style="list-style-type: none"> > Vani a sx 3x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm > Vani a dx 2x(L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm > Vano a dx grande L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm 	PESO NETTO	86,00 Kg
PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia 	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta 	IMBALLO	<ul style="list-style-type: none"> > volume: 0,98 m³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
FINITURA STRUTTURA	<ul style="list-style-type: none"> > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron 	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.
COMPONENTI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: <ul style="list-style-type: none"> - Modalità privata > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili 		

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



ADIMEMBER



Dieffebi SpA

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0P21Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi

DIMENSIONI ESTERNE L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm

DIMENSIONI INTERNE VANI > Vani a dx e sx
6x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm)
Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm

PRODUZIONE > Dieffebi S.p.a.
> Inizio produzione: anno 2019
> Luogo di produzione: Italia

MATERIALI > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile
> Schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile
> Maniglie in alluminio verniciato
> Ante in truciolare verniciate in tinta

FINITURA STRUTTURA > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°;
> vernici atossiche a zero emissioni;
> spessore vernici: 80 micron

FINITURA ANTE > Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare

COMPONENTI STANDARD >Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master
Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm
Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A)
Durata batterie 10.000 cicli di chiusura
Frequenza di lavoro 125KHz
Apertura tramite Badge programmabile
>Modalità di programmazione:
- Modalità privata
>Cerniere regolabili con apertura 110°
> ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti
> piedini regolabili

COLORI > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047)
> Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036)
> Colori standard semilucidi
> Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo:
www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf

ACCESSORI >Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera
>Trasponder Card 125 KHz (non programmata)
>Master Card 125 KHz (non programmata)

PESO NETTO 86,00 Kg

MANUTENZIONE > Pulire con panno morbido
> Non trattare le superfici con panni abrasivi

IMBALLO > volume: 0,98 m³
> singolo su bancale in scatola di cartone
> Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2
> Fornito montato
> N°colli: 1

END OF USE > Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento

GARANZIA > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - [Vedi documento di garanzia.](#)

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica
master con card - *modulo iniziale con doppio fianco*
a 6 compartimenti uguali
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale




ADIMEMBER



Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 6 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0P19Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 6 compartimenti diversi**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 6 compartimenti diversi	COLORI	> Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	> Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	> Vano a sx: Sup. L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Interm. L 446 mm x H 459 mm x P 373 Luce di passaggio L 400 mm x H 459 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 Luce di passaggio 400 x H 616 > Vani a dx: Sup. 2x(L 446 mm x H 296 mm x P 373) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm	PESO NETTO	86,00 Kg
PRODUZIONE	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia	MANUTENZIONE	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
MATERIALI	> Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta	IMBALLO	> volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
FINITURA STRUTTURA	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.
COMPONENTI STANDARD	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) - Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili		

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica
master con card - **modulo successivo a 6**
compartimenti diversi
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



ADIMEMBER




acquistinretepa.it
Il Portale degli Appalti Pubblici per l'edilizia

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 6 compartimenti uguali*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0P20Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

1

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

13 07 2021

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 6 compartimenti uguali**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 6 compartimenti diversi	COLORI	> Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	> Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	> Vani a dx e sx 6x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm	PESO NETTO	86,00 Kg
PRODUZIONE	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia	MANUTENZIONE	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
MATERIALI	> Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta	IMBALLO	> volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO ₂ > Fornito montato > N° colli: 1
FINITURA STRUTTURA	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.
COMPONENTI STANDARD	> Chiusura elettronica mod. B Smart - Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) - Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: - Modalità privata > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili		

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica
 master con card - **modulo successivo a 6**
compartimenti uguali
 -L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenITop.com



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
 > Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
 ASSOCIAZIONE FIDELIENEGARRECO

ADIMEMBER



consip
 acquistinretepa.it

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 7 compartimenti diversi*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0P18Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 7 compartimenti diversi**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 7 compartimenti diversi	COLORI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> > Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	<ul style="list-style-type: none"> > Vano a sx Sup. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 456 mm Interm. L 446 mm x H 299 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 299 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 616 mm > Vani a dx Sup. 3x(L 446 mm x H 296 mm x P 373) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm 	PESO NETTO	94,00 Kg
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta 	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
FINITURA STRUTTURA	<ul style="list-style-type: none"> > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron 	IMBALLO	<ul style="list-style-type: none"> > volume: 0,98 m³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
COMPONENTI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) - Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: <ul style="list-style-type: none"> - Modalità privata > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili 	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia. 		

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica
master con card - **modulo successivo a 7**
compartimenti diversi
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale



ADIMEMBER



Dieffebi SpA

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0M17Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	COLORI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> > Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	<ul style="list-style-type: none"> > Vani a sx : 3x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm > Vani a dx: 2x(L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm > Vano a dx grande L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm 	PESO NETTO	86,00 Kg
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta 	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
FINITURA STRUTTURA	<ul style="list-style-type: none"> > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron 	IMBALLO	<ul style="list-style-type: none"> > volume: 0,98 m³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
COMPONENTI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt(CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: <ul style="list-style-type: none"> - Modalità privata > Dispositivi di ricarica : <ul style="list-style-type: none"> Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili 	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
		GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale

VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
ASSOCIAZIONE FIDELIENEGARRECO

ADIMEMBER



consip
acquistinretepa.it

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0M21Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	COLORI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm		
DIMENSIONI INTERNE VANI	<ul style="list-style-type: none"> > Vani a dx e sx: 6x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm 		
PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia 	ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> > Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta 	PESO NETTO	86,00 Kg
FINITURA STRUTTURA	<ul style="list-style-type: none"> > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron 	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	IMBALLO	<ul style="list-style-type: none"> > volume: 0,98 m³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
COMPONENTI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: <ul style="list-style-type: none"> - Modalità privata > Dispositivi di ricarica : <ul style="list-style-type: none"> Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili 	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
		GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo iniziale con doppio fianco a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



TEST FINITURA

UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
EN 12721:2013	UNI 9300:2015
UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

- > Struttura: Classe 0
- > Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0
- > Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale

VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
ASSOCIAZIONE FEDERLEGGIDARREDICI

ADIMEMBER



consip
acquistinretepa.it
Il Fornitore Aggiunto della Pubblica Amministrazione

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0M19Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

via Palù 36
San Vendemiano,
31020 Treviso - Italia

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	COLORI	> Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	> Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	> Vano a sx: Sup. L 446 mm x H 296 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Interm. L 446 mm x H 459 mm x P 373 Luce di passaggio L 400 mm x H 459 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 Luce di passaggio 400 x H 616 > Vani a dx: Sup. 2x(L 446 mm x H 296 mm x P 373) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 776 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 776 mm	PESO NETTO	86,00 Kg
MATERIALI	> Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta	MANUTENZIONE	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
FINITURA STRUTTURA	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; vernici atossiche a zero emissioni; spessore vernici: 80 micron	IMBALLO	> volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	PRODUZIONE	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
COMPONENTI STANDARD	> Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt(CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: modalità privata > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A; Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
		GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale

VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione




ADIMEMBER



Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0M20Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 6 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	COLORI	> Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	> Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	> Vani a dx e sx 6x(L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm) Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm	PESO NETTO	86,00 Kg
PRODUZIONE	> Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia	MANUTENZIONE	> Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
MATERIALI	> Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta	IMBALLO	> volume: 0,98 m ³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N° colli: 1
FINITURA STRUTTURA	> Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.
COMPONENTI STANDARD	> Chiusura elettronica mod. B Smart - Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt (CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura Frequenza di lavoro 125KHz Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione - Modalità privata > Dispositivi di ricarica : Nr. 2 prese USB per vano da 5 V 2 A Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili		

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 6 compartimenti uguali con prese USB e luce interna**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale

VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
ASSOCIAZIONE FIDELI/ESIGER/ARREDO

ADIMEMBER



consip
acquistinretepa.it

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen



Echo Lockers Master

MADE IN ITALY


Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

Struttura: metallo
V31 ● grigio chiaro RAL 7047

Ante: truciolare
WL1 ● grigio RAL 7036

art. 6PRA0M18Z XPGC

DESIGN 967ARCH



Copyright © dieffebi

Dieffebi SpA

T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
vendite@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - **modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna**
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

DESCRIZIONE	Armadio contenitore con serratura meccanica a combinazione 4 digit - modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna	COLORI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura disponibile in 1 colore standard V31 Grigio chiaro (RAL 7047) > Ante disponibili in un colore standard WL1 Grigio platino (RAL 7036) > Colori standard semilucidi > Colori personalizzabili su richiesta previa disponibilità e con sovrapprezzo: www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
DIMENSIONI ESTERNE	L 1000 mm x P 450 mm x H 1502 mm	ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> > Serratura invisibile Master 125 KHz completa di riscontro e tessera > Trasponder Card 125 KHz (non programmata) > Master Card 125 KHz (non programmata)
DIMENSIONI INTERNE VANI	<ul style="list-style-type: none"> > Vano a sx : Sup. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio 400 x H 456 mm Interm. L 446 mm x H 299 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 299 mm Inf. L 446 mm x H 616 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 616 mm > Vani a dx: Sup. 3x(L 446 mm x H 296 mm x P 373) Luce di passaggio L 400 mm x H 296 mm Inf. L 446 mm x H 456 mm x P 373 mm Luce di passaggio L 400 mm x H 456 mm 	PESO NETTO	94,00 Kg
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> > Struttura in metallo verniciato riciclato e riciclabile > Schiena interna in truciolare laccata in tinta al mobile; schiena esterna in metallo verniciato riciclato e riciclabile; maniglie in alluminio verniciato > Ante in truciolare verniciate in tinta 	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Pulire con panno morbido > Non trattare le superfici con panni abrasivi
FINITURA STRUTTURA	<ul style="list-style-type: none"> > Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°; > vernici atossiche a zero emissioni; > spessore vernici: 80 micron 	IMBALLO	<ul style="list-style-type: none"> > volume: 0,98 m³ > singolo su bancale in scatola di cartone > Ottimizzato per il trasporto con riduzione di CO2 > Fornito montato > N°colli: 1
FINITURA ANTE	> Verniciatura a liquido per i componenti in truciolare	PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> > Dieffebi S.p.a. > Inizio produzione: anno 2019 > Luogo di produzione: Italia
COMPONENTI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> > Chiusura elettronica mod. B Smart -Lock Master Dim. 60x60 mm x Sp. 22 mm Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 Volt(CR123A) Durata batterie 10.000 cicli di chiusura. Frequenza di lavoro 125KHz. Apertura tramite Badge programmabile > Modalità di programmazione: modalità privata > Dispositivi di ricarica : Nr.2 prese USB per vano da 5 V 2 A; Nr. 1 lampada da incasso per vano da 30 W colore 4000 K Sensore di prossimità per accensione lampada Tensione di alimentazione 100 - 240 Volt 50/60 Hz > Cerniere regolabili con apertura 110° > ripiani fissi carico max 25 kg distribuiti > piedini regolabili 	END OF USE	> Corredato di scheda di disassemblaggio per smaltimento
		GARANZIA	> Dieffebi garantisce che il prodotto è stato realizzato usando materiali di alta qualità - Vedi documento di garanzia.

Echo Lockers Master

MADE IN ITALY

Armadio contenitore con serratura elettronica master con card - *modulo successivo a 7 compartimenti diversi con prese USB e luce interna*
L 1000 x P 450 x H 1502 mm

DESIGN 967ARCH

BENESSERE E AMBIENTE > Design "green" in accordo con gli standard LEED®, per progettare ed arredare ambienti ad alto contenuto di sostenibilità.



www.GreenTop.com



TEST FINITURA	UNI EN ISO 2409:2013	EN ISO 1520:2006
	NSS UNI EN ISO 9227:2017	UNI EN ISO 6272-1:2013
	UNI EN 15187:2007	UNI EN 15185:2011
	EN 12720:2013	UNI EN 15186:2012, met. B
	EN 12721:2013	UNI 9300:2015
	UNI 9429:2015	

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO > Struttura: Classe 0
> Schiena in truciolare: Classe D-s2,d0
> Ante: Classe D-s2,d0

POSIZIONAMENTO > Sia a muro che in centro stanza

MODULARITA' > Affiancati in orizzontale

VINCOLI DI ASSEMBLAGGIO > Nel posizionamento a muro lo spazio per i collegamenti elettrici va posizionato all'esterno della composizione



dieffebi



MADE IN EUROPE



ASSUFFICIO
ASSOCIAZIONE FIDELIENEGARRECO

ADIMEMBER



consip
acquistinretepa.it
Il Fornitore degli Appalti Pubblici per l'edilizia

Echo Lockers Master

Vernici
Varnish
Vernis
Lacke

Corpo
Cabinet Body
Caisson
Korpus*



-V31
S125 (RAL 7047)
Telegrey 4

Anta
Door
Porte
Tür**



-WL1
Grigio platino/Platinum grey/Gris /
Platinagrau (RAL 7036)

* Fianchi, maniglie e divisorio/Sides, handles and divider/Côtés, poignées, et diviseur/Seitenflanken, Griffe und Trenner

** Zoccolo, schiena, ripiani interni, fondo interno, top e ante/Plinth, back, internal shelves, internal bottom, top and doors/Socle, panneau arrière, tablettes internes, base interne, plateau supérieur et portes/Sockel, Rückwand, Fachböden, Innenbasis, Deckplatte und Türen